

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Entgratmaschine
Fabrikat	: TIMESAVERS
Typ	: 41 Serie 1350 WRDOW-N
Baujahr	: 2002
Steuerungsart	:
Steuerung	:
Lagerort	: Metzingen
Herkunftsland	: Niederlande
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Lager
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Durchmesser	180 mm
Werkstücklänge	0 mm
Werkstückbreite	1350 mm
Gesamtleistungsbedarf	65 kW
Maschinengewicht ca.	7.500 kg

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

TIMESAVERS (Niederlande)
Breitband-Entgrat- und Finish ? Schleifmaschine
Type 41 Serie 1350 WRDOW-N
Baujahr 2002 Fabrik ? Nr. 2313-03

<i>Schleifbreite ca.</i>	<i>1.350 mm</i>
<i>Werkstückhöhe max. ca.</i>	<i>1 ? 50 mm</i>
<i>Vorschubgeschwindigkeit stfl. ca.</i>	<i>1 ? 10 m/Min.</i>

Bestehend aus folgenden Agregaten:

- 1.) Vakuumschisch mit Werkstück-Vorschubteppich flach, Vakuumschpur 780 mm in der Bandmitte,
Band-Vorschubmotor ca. 3 kW, frequenzgeregelt für stfl. Vorschub
1 ? 10 m/Min.,
Tippschalter für Bandvor- und Rücklauf, Digitalanzeige für Bandgeschwindigkeit und Stfl. Verstellung der Tischhöhe. Für nasse Bearbeitung geeignet.*



- 2.) *Kontaktwalze ca. Ø 180 mm x 1350 mm breit, Antrieb ca. 15/19 kW, Bandgeschwindigkeit ca. 11-22 m/Sec. mit Höhen-Feineinstellung und pneumatischer Oszillation in Querrichtung, diverse Schleifbänder.*
- 3.) *Vertikale Schleif-/Entgratscheibe (Disk-Bürsten-System) ca. Ø 1200 mm, bestehend aus selbstklebendem Nylonvlies in verschiedenen Qualitäten erhältlich, speziell zum Entgraten und Reinigen von Oberflächen und zum Verrunden von Radien an den Werkstücken. Auch möglich für Werkstücke mit unterschiedlichen Höhen. Antrieb ca. 7,5 kW, Scheibe oszilliert motorisch (2,2 kW) über die gesamte Bandbreite.*
- 4.) *Kontaktwalze ca. Ø 180 mm x 1350 mm breit, Antrieb ca. 18,5 kW, Bandgeschwindigkeit ca. 11 m/Sec. mit Höhen-Feineinstellung und pneumatischer Oszillation in Querrichtung, diverse Schleifbänder.*
- 5.) *Nasse Ausführung = komplettes Kühlflüssigkeitssystem bestehend aus Bandfiltereinheit mit Pumpe im Maschinenunterteil eingebaut, Drehdurchführung oben an der Entgratscheibenspindel, Wasserrücklauf durch den Vakuumschüssel, sowie Wassernebel-Abscheider über der Maschine aufgebaut, mit Gebläse ca. 5,3 kW. Seitlich Türen aus V2A Blech. Ölskimmer, etc.*
- 6.) *Seitlich montierter Schaltschrank mit übersichtlicher Steuerung und digitaler Positionsanzeige u. der Drehzahlen. Joystick für Vorschubband u. Tischverstellung, 3 x Amperemeter, etc. sowie Werkstück-Andrückwalzen vorne und hinten, Notstopp*

Gesamtantrieb ca. 65 kW - 400 V ? 50Hz
Gewicht ca. 7.500 kg
erf. Raumhöhe ca. 3,50 m

Zustand : gut ? unter Strom vorführbereit
Lieferung : ab Lager - wie besichtigt
Zahlung : rein netto - nach Rechnungserhalt

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

https://lagermaschinen.de/maschinen-datenblatt/Entgratmaschine/TIMESAVERS/41_Serie_1350_WRDOW-N/1049-699304



MASCHINEN-BILDER

