

MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Tieflochbohrmaschine
Fabrikat	: BUCK
Typ	: TBFZ-1100
Baujahr	: 1997
Steuerungsart	: CNC
Steuerung	: Heidenhain 426
Lagerort	: Rheinland Pfalz, Deutschland
Herkunftsland	: Deutschland
Lieferzeit	: sofort od. nach Absprache
Frachtbasis	: ab Werksstandort unter Strom
Preis	: auf Anfrage



TECHNISCHE DATEN

Kernbohrdurchmesser - max.	4 - 30 mm
Bohrtiefe	1000 mm
Steuerung	Heidenhain 426
Verfahrweg - x	1100 mm
Verfahrweg - y	650 mm
Verfahrweg - z	1000 mm
Verfahrweg - w	400 mm
B - Achse	0° - 360° Grad
Spindelaufnahme	SK40
Spindeldrehzahlen - stufenlos	100 - 6000 U/min
Antriebsleistung - Spindelmotor	7,5 / 11 kW
Tischgröße	1000 x 800 mm
max. Tischbelastung	5000 kg
Gesamtleistungsbedarf	20 kVA
Maschinengewicht ca.	8 t
Raumbedarf ca.	2,8 x 3,5 x 2,3 m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

2018 überholt durch den Hersteller!

4-Achsen Koordinaten Tieflochbohrmaschine BUCK TBFZ-1100 CNC,

geeignet für die Komplettbearbeitung, Tieflochbohren, Gewinde, Senken, Fräsen ausgestattet mit:

- 3D-Bahnsteuerung HEIDENHAIN TNC 426
- elektronisches Handrad
- B-Achse (Drehtisch) 0-360° stufenlos positionierbar
- Innere Kühlmittelzufuhr
- Hochdruck - Kühlmittelanlage mit Papierband-Filteranlage

Tieflochbohrmaschine

BUCK

TBFZ-1100

Lagernummer :1097-30311



-
- Späneförderer
 - mitfahrende Stützlünette
 - ARTIS Werkzeugbruchüberwachung
 - inkl. ca. 100 Einlippen- und Wendeplatten Bohrer Ø 4-30 mm

Die Maschine kann unter Strom besichtigt werden!

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

<http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1097-30311>

MASCHINEN-BILDER

