

Formatkreissäge
minimax si 400es 32 M



In schwerer Profi-Ausführung mit Vorritzaggregat und Format-Schiebeschleitten aus eloxiertem Aluminium

Artikelnummer ▼

5504756

VK Preisinformationen ▼

8.449,00 €

Zusatzkosten ▼

Gesamt 279,00 €

TVP4 79,00 €

TPZDF1 200,00 €



Verfügbarkeit ▼

Kein Lagerbestand verfügbar

Lieferzeit auf Anfrage

Nächste freie Verfügbarkeit

Vorraussichtlich KW 40/2021

Marke ▼

Holzskraft

Katalogverzeichnis ▼

Holzbearbeitungsmaschinen » Kreissägen /
Formatkreissägen » Formatkreissägen » minimax si
400es

Bestellung ▼

Ab 1 Stück

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand	
Länge	3.275 mm	Bruttogewicht	673 kg	Versandart	Spedition
Breite	1.000 mm	Nettogewicht	668 kg	Inhalt	1 Stück
Höhe	1.450 mm				

Beschreibung ▼

- Serienmäßig mit Vorritzeinrichtung mit separatem Antriebsmotor, von außen einstellbar
- Leichtgängiger eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Großflächiger Tischausleger (längsverschiebbar) mit Materialrolle auf Teleskoparm
- Ausziehbarer Teleskop-Ablänganschlag mit zwei Klappanschlägen
- Präziser Parallelanschlag, abklappbar für große Platten, mit Schnellspannung und integrierter Feineinstellung
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung, Tischverlängerung und Exzenterspanner
- Säge-Aggregat aus einer robusten Gusseisen-Ringform mit doppelter Schwenksegmentführung und Null-Punkt-Schwenkung für einen ruhigen und perfekten Schnitt
- Großflächiger Arbeitstisch aus spannungsfreiem Grauguss
- Hohes Eigengewicht sorgt für Präzision und ruhigen Lauf
- Mit leistungsstarkem Drehstrom-Motor ausgestattet

Ausführung M

- Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats elektrisch

Ausführung A

- Ein-/Ausschalter am Schiebeschlitten

Made in Italy

Aluminium-Formatschiebeschlitten

- Ausgestattet mit tausendfach bewährtem Kugelkontaktsystem
- Dauerhaft leichtgängig
- Staub- und schmutzunempfindlich durch minimalen Berührungspunkt zwischen Kugel und Trapezschiene
- 10 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Führungsbahnen

Sägeaggregat mit Schwenksegmentführung

- Dauerhafte Präzision durch zweifache Schwenksegmentführung
- 6 Jahre Holzkraft-Garantie auf Verschleiß der Schwenksegmente

Lieferumfang ▼

- Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten
- Materialrolle am Ausleger
- Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung
- Tischverlängerung
- Tischverbreiterung
- Klappanschläge
- Besäumschuh
- Exzenterspanner
- Griff für Schiebeschlitten
- Sägeblatt Pendelschutz
- Motorische Höhenverstellung und Schwenkung des Sägeaggregats
- Digitalanzeige für Schwenkung

Technische Daten ▼

Abmessungen und Gewichte			
Gewicht (Netto) ca.	715 kg		
Anschluss Absaugung			
Absaugstutzendurchmesser	120 mm	Absaugstutzendurchmesser Sägeblattschutz	80 mm
Aufstellinformationen			
Transportbreite	990 mm	Maschinenkörper Länge	1900 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe	885 mm	Platzbedarf Länge	7180 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe	4860 mm	Erläuterung Platzbedarf	Die Maße berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlängen

Arbeitsbereich Länge	1600 mm	Arbeitsbereich Breite/Tiefe	2300 mm
Erläuterung Arbeitsbereich	Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um die für die Maschine empfohlene freie Aufstellfläche zu erhalten.		
Elektrische Daten			
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Leistung Vorritzmotor	0.55 kW	Leistung Antriebsmotor	7,0 kW
Nennbetriebsart Antriebsmotor	S6	Einschaltdauer Antriebsmotor	40 %
Schiebeschlitten und Tisch			
Formatschiebeschlittenlänge	3200 mm	Formatschiebeschlittenbreite	360 mm
Formatschiebeschlittenhöhe	142 mm	Tischlänge	940 mm
Tischbreite	560 mm	Tischhöhe	900 mm
Kreissägeeinheit			
Schnittbreite mit Parallelanschlag	1270 mm	Max. Ablängbreite links vom Sägeblatt	3260 mm
Besäumlänge	3200 mm	Sägeblattneigung	90 - 45 °
Max. Schnitthöhe 90°	136.5 mm	Max. Schnitthöhe 45°	97 mm
Erläuterung max. Schnitthöhe	Unabhängig vom Vorritzer	Durchmesser Sägeblatt	400 mm
Erläuterung Durchmesser Sägeblatt	Unabhängig vom Vorritzer	Drehzahl Sägeblatt	4000/5000 min ⁻¹
Vorritzeinheit			
Durchmesser Vorritzsägeblatt	120 mm	Drehzahl Vorritzsägeblatt	9200 min ⁻¹

Ausstattung

Eloxierter Aluminium-Formatschiebeschlitten	✓	Materialrolle am Besäumrahmen	✓
Säge-Parallelanschlag mit Rundstangenführung	✓	Profilklaappanschläge	✓
Besäumschuh	✓	Exzenterspanner	✓
Griff für Schiebeschlitten	✓	Vorritzaggregat	✓
Tischverbreiterung	✓	Tischverlängerung	✓
Sägeblattpendelschutz	✓		

Ausstattungsoptionen



Gradrastereinteilung am Auslegertisch

Artikelnummer 
5510403

Verfügbarkeit 
Kein Lagerbestand

Bestellung 
Ab 1 Stück

verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert



Preisinformationen 
245,00 €



Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag PA-DIGI-SI



Artikelnummer ▼
5514349

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
699,00 €



Nuteinrichtung



Artikelnummer ▼
5514376

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
485,00 €



Besäumrahmen mit CompeX Vorrichtung



Artikelnummer ▼
5514380

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
885,00 €



Längsanschlag mit drei LCD-Anzeigen der Anschlagposition



Artikelnummer ▼
5514392

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
1.625,00 €



Motorischer Parallelanschlag mit elektronischer Positionierung (1 Achse)



Artikelnummer ▼ 5514395
Verfügbarkeit ▼ Kein Lagerbestand verfügbar
Lieferzeit auf Anfrage
Nächste freie Verfügbarkeit
Nicht terminiert

Preisinformationen ▼
2.290,00 €

Zubehör ▼



Zuschneid-Wechsel-Kreissägeblatt KSB-WZ 400/36



Dieses entspricht dem höchsten Qualitäts-Level speziell für anspruchsvolle Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼ 5264036
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Sofort lieferbar

Preisinformationen ▼
58,90 €



Zuschneid-Flachzahn-Kreissägeblatt KSB-ZF 400/18



Dies entspricht dem höchsten Qualitäts-Level speziell für industrielle Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼ 5264018
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Sofort lieferbar

Preisinformationen ▼
64,00 €



Besäum- und Fertigungsschnitt- Kreissägeblatt KSB-BF 400/60



Dieses entspricht dem höchsten Qualitäts-Level speziell für industrielle Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼ 5264060
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Sofort lieferbar

Preisinformationen ▼
99,90 €



Besäum- und Fertigungsschnitt- Kreissägeblatt KSB-BF 400/96



Dieses entspricht dem höchsten Qualitäts-Level speziell für industrielle Anwendungen auf stationären Maschinen

Artikelnummer ▼ 5264096
Verfügbarkeit ▼ Auf Lager
Bestellung ▼ Ab 1 Stück
Sofort lieferbar

Preisinformationen ▼
119,50 €



Vorritzsägeblatt VSB 120/20



Artikelnummer ▼
5514006

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
79,00 €



Absauganlagen-Anschluss-Set 120/80 mm



Artikelnummer ▼
5146080

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
159,00 €



Zusätzlicher Arbeitstisch am Schlitten



Artikelnummer ▼
5510402

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
95,00 €



Gehrungsanschlag 1060 mm, mit Teleskopführung




Artikelnummer ▼
5514315

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Vorraussichtlich KW
21/2021

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
475,00 €



Digitalanzeige der Arbeitsbreite am Parallelanschlag PA-DIGI-UNI



Artikelnummer ▼
5516000

Verfügbarkeit ▼
Kein Lagerbestand
verfügbar
Lieferzeit auf
Anfrage
Nächste freie
Verfügbarkeit
Vorraussichtlich KW
29/2021

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼
399,00 €

Die angegebenen Preise sind freibleibend. Preisänderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Gerichtsstand ist Bamberg. Als Erfüllungsort gilt Hallstadt als vereinbart.

